

Avertissements agricoles

DLP 27-7-84395036

PUBLICATION PERIODIQUE
ABONNEMENT ANNUEL

Régisseur de Recettes de la DDA
C.C.P. Montpellier 5238-57

N° 16 bis - 23 AOUT 1984

SPECIAL GARD - HERAULT

MAIS SEMENCE (GARD)

SESAMIE :

Le vol de deuxième génération a commencé à la fin de la première décade d'Août (Gard). Il se poursuit actuellement.

Dans les secteurs régulièrement exposés à ce ravageur, les agriculteurs correctement équipés pour traiter pourront réaliser une application aussitôt que possible, à l'aide de :

Sumicidin	1,5 litre	Produit commercial/ha
Décis	0,8 "	" " " "

Il est important de bien mouiller les tiges et les épis. Les produits cités ont également une action sur les jeunes chenilles d'Heliothis (visible ça et là à l'extrémité des épis) et sur les Pyrales dont le deuxième vol débute à peine.

CULTURES MARAICHIERES

CAROTTE - OIGNON

MOUCHES :

Traitement du sol avant semis. Produits utilisables :

bromophos éthyl	5400 g/ha	(c - o)	Nexagan MG 5
chlorfenvinphos	5000 g/ha	(c - o)	Birlane G.10.S
chlorpyrifos éthyl	3000 g/ha	(o)	Dursban 5.G
carborfuran	1000 g/ha	(c)	Curater
	750 g/ha	(o)	en localisation
diazinon	8000 g/ha	(c - o)	Basudine - Umater
diethion	6000 g/ha	(c - o)	Rhodocide
fonofos	2000 g/ha	(c - o)	Dyfonate 5G
trichloronate	2500 g/ha	(c - o)	Phytosol

c = carotte

o = oignon

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

EDITION DE LA STATION LANGUEDOC - ROUSSILLON

Maison de l'Agriculture - Bâtiment 5, Place Chaptal

34076 MONTPELLIER CEDEX - Tél. (67) 92.41.42

Imprimerie de la Station d'Avertissements Agricoles

Le Directeur, M. FREYDIER

N° d'inscription 531 AD



P 444

CHOU**PUCERONS CENDRES :**

Ils provoquent une crispation et une décoloration des feuilles du coeur.
Intervenez rapidement dès leur apparition avec :

éthiophencarbe	50 g m.a./hl	Croneton
mévinphos	35 g m.a./hl	(Nombreuses spécialités)
pyrimicarbe	37,5 g m.a./hl	(Pirimor)

MELON**ACARIENS :**

Renouveler la protection (voir note n° 11 du 18 juin).

OIDIUM :

Renouveler la protection (voir note n° 8 du 15 mai).

TOUTES CULTURES**ALÉURODES :**

Renouveler la protection (voir notre bulletin n° 13 du 5 juillet).

LYRIOMIZA :

Le "nettoyage des abords" et la destruction des plantes après récolte sont à nouveau préconisés.

CULTURES MARAÎCHÈRES**CAROTTE - DICHON**

Hexagon MG 2	(c - o)	2400 g/ha	prométhos éthyl
Biliane G.10.8	(c - o)	2600 g/ha	chlorpyrifos
Dataphan 2.8	(o)	3000 g/ha	chlorpyrifos éthyl
Curatex	(o)	1800 g/ha	carbofent
en localisation	(o)	1750 g/ha	
Baculane - Umetex	(c - o)	8000 g/ha	diazinon
Rhodafix	(c - o)	8000 g/ha	diazinon
Dyfonate 20	(c - o)	1600 g/ha	fonolux
Phytocid	(c - o)	2500 g/ha	trichlorfon

Tirage du 23 août 1984 - 750 exemplaires

(©, Service de la Protection des Végétaux - Montpellier 1984)

Toute reproduction même partielle est soumise à notre autorisation.

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE
SERVICE DE LA PROTECTION
REGION DE LA STATION LANGUEDOC - ROUSSILLON
Maison de l'Agriculture - Bâtiment 2, Place Chapuis
34076 MONTPELLIER CEDEX 2 - Tél (07) 32 31 42